

ЗАО «ПФ «СКБ Контур»

Права в УФ

Рекомендации по настройке прав пользователей для работы в управляемых формах.



Введение

?

Объекты конфигурации

Контур.EDI – это набор регистров и справочников с уникальными наименованиями, которые добавляются в конфигурацию. Для работы с модулем **Контур.EDI** необходимо добавить пользователя с определённым набором прав.

После добавления объектов **Контур.EDI** в дереве конфигурации появляется роль **КонтурEDI_Пользователь**, которая включает в себя права на добавленные справочники и реги-

В рекомендациях будет показан процесс добавления и настройки нового пользователя на релизе конфигурации УТ 11.1.9.55.

План действий:

стры сведений.

1)

- 2) Добавить пользователя.
- 3) Добавить и настроить профиль групп.
- 4) Добавить группу пользователей.
- 5) Проверить в конфигураторе.



Добавление пользователя

1. Перейдите на вкладку Администрирование и нажмите Настройки пользователей и прав.



2. Нажмите на ссылку Пользователи и перейдите на список пользователей.

Настройки пользователей и прав 🗙 Пользователи 🗙	
Настройки пользователей и прав	
Администрирование пользователей, настройка групп доступа, пред управление пользовательскими настройками.	оставление доступа для внешних пользователей,
Пользователи	🗌 Группы пользователей
Ведение списка пользователей, которые работают с программой.	Объединение пользователей в группы.
Группы доступа	Профили групп доступа
Групповая настройка прав доступа.	Шаблоны настроек прав доступа пользователей.

3. Создайте нового пользователя.

Параметры укажите как на изображении.

Настройки пользователей и прав 🗙 Пользователи	×
Пользователи Создать 🛃 🖉 🙁 🔍 Найти 🍇	
💄 Администратор	

Параметры:

Настройки пользователей и пр	рав 🗙 Пользователи 🗙 Пользователь (создание) * 🗙	
Пользователь (созда	Пользователь (создание) *	
Перейти	Записать и закрыть	
Права доступа	Полное имя: Пользователь EDI	
См. также	Физическое лицо:	
Настройки	Подразделение:	
	Недействителен (?)	
	🖼 Вход в программу разрешен	
	Главное Адреса, телефоны Комментарий	
	Имя (для входа): ПользовательЕ	
	 Аутентификация 1С:Предприятия 	
	Пароль:	
	Подтверждение пароля:	
	Показывать в списке выбора	
	Пользователю запрещено изменять пароль	
	Aутентификация по протоколу OpenID	
	Аутентификация операционной системы	
	Пользователь:	



Добавление профиля групп пользователей

1. Нажмите на ссылку Профили групп доступа и перейдите на список профилей.



2. Создайте профиль групп.

Достаточно выбрать роли, указанные <u>на изоб-</u> <u>ражении</u>.

Обязательно выберите роль Пользователь (Контур EDI).

Настройки пользователей и прав 🗙 Профили групп доступа	×	
Профили групп доступа		
Показать: Все профили (?)		
😳 Создать 📴 🔂 🖉 🙁 🔍 Найти		
🗄 📑 Администрирование и НСИ		
🕀 📄 Закупки и запасы		

Параметры:

Разрешенные действия (роли) Комментарий		
По подсистемам		
🗹 📍 Базовые права		
🕑 🚏 Базовые права УТ		
🕑 📍 Добавление изменение заказов клиентов		
🕑 📍 Добавление изменение реализаций товаров услуг		
🕑 🚏 Запуск толстого клиента		
🕑 🚏 Запуск тонкого клиента		
🕑 📍 Интерактивное открытие внешних отчетов и обработок		
🕑 🚏 Пользователь (Контур EDI)		
🕑 🚏 Чтение базовой нормативно-справочной информации		
🕑 🚏 Чтение договоров контрагентов		
🗹 📍 Чтение заказов клиентов заявок на возврат товаров от клиента		
🕑 📍 Чтение информации по номенклатуре		
🕑 🚏 Чтение информации по партнерам		
🕑 📍 Чтение касс получателей		
🕑 🚏 Чтение нормативно справочной информации		
🕑 🚏 Чтение организаций и банковских счетов организаций		
🕑 📍 Чтение остатков доступных товаров		
🕑 📍 Чтение остатков товаров на складах		
Чтение соглашений с клиентами		
Чтение состояний отгрузки		

Способ борьбы с ошибкой «Ошибка при выполнении функции ОбщегоНазначаения.ИдентификаторОбъектаМетаданных()» описан в разделе <u>Особенности</u>

<u>настройки</u>.

 \mathbf{e}

Ошибка при выполнении функции ОбщегоНазначения.ИдентификаторОбъектаМетаданных().

Для объекта метаданных "Роль.КонтурEDI_Пользователь" не найден идентификатор



Добавление группы пользователей

1. Нажмите на ссылку Группы доступа и перейдите на список групп.

Настройки пользователей и прав 🗙 Группы доступа 🗙	
Настройки пользователей Ларав	
Администрирование пользователей, настройка групп доступа, пред управление пользовательскими настройками.	оставление доступа для внешних пользователей,
Пользователи	🗌 Группы пользователей
Ведение списка пользователей, которые работают с программой.	Объединение пользователей в группы.
Группы доступа Групповая настройка прав доступа	Профили групп доступа Шаблоны настроек прав доступа пользователей
i pji noboli nabipolika npab goorjina.	

2. Создайте группу с указанными параметрами.

Группы доступа		
🔁 Создать 📴 🛃 🖉 🙁 🔍 Найти 🔌		
Наименование		
🔫 Администраторы		

Параметры:

Настройки пользователей и прав	Х Группы доступа	Х Группа доступа (создание) Х
Группа доступа (создание)		
Записать и закрыть		
Наименование: Группа Контур		
Группа (папка):		
Профиль: Профиль Контур		
Участники Описание		
Подобрать 🕀 Добавить 🔗	🗙 🚖 🗣	
🤰 Пользователь EDI		

Особенности настройки

Ошибка при выполнении функции ОбщегоНазаначения.ИдентификаторОбъектаМетаданных()

Если пользователь не обладает полными правами, то при сохранения профиля групп доступа появляется ошибка.



Что делать?

Запустить 1С под администратором с параметром командной строки /С Запустить Обновление Информационной Базы.

В этот момент другие пользователи не должны работать с базой.

Как делать?

платформы.

Автоматический batфайл.

Если конфигурация обновлялась модулем 4.2.008 и новее, то в директории, где расположен файл обновления, сохранился bat-файл. После его запуска 1С сама откроется с необходимым параметром.



В поле Объект дописывается строка:

enterprise <что за база> /С ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы



Для файловой БД:

<что за база> — /F"<путь до каталога где лежит база>"

Для серверной:

<что за база> — /S<Имя компьютера, работающего сервером приложений>\<Ссылочное имя информационной базы, известное в рамках сервера 1С:Предприятия>

Ручной bat-файл. Кодировка: кириллица ОЕМ 866.

"<mark><путь до платформы></mark>" enterprise /F"<mark><путь до каталога где</mark> <mark>лежит база></mark>" /C ЗапуститьОбновлениеИнформационной-Базы

Пример:

"C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.5.1443\bin\1cv8.exe" enterprise /F"C:\каталог1\БП 30_38" /С ЗапуститьОбновление-ИнформационнойБазы

Роль не назначается пользователю в конфигураторе

Иногда, при добавлении в профиль группы доступа нестандартную роль, эта роль не назначается пользователю информационной базы.

Что делать?

Откройте в конфигураторе пользователя, который будет работать с модулем, и проверьте наличие роли Пользователь (Контур EDI).

